

## **ESPECIFICACIONES**

Motor         1.5           Cilindada (c.)         1.498           Bateria de Alto Voltaje         1.83Kwh           Modos de Regeneración de la bateria         Baja – Media - Alta           Modos de Conducción         Eco – Normal – Sport           Potencia Combinada (hp@rpm)         192           Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)         102 HP           Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (Nm@rpm)         425 Nm           Torque Motor a Eléctrico (hp@rpm)         128Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustible         Inyección Multipunto           Dirección         Asistida eléctricamente           TRANSMISIÓN         MG3 HYBRID+           Tipo         Selector de marcha electrónico           TRACCIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         MC3 HYBRID+           Delantera         MC3 HYBRID+           Delantera         MG3 HYBRID+           Delantera         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Traseros         Disco           Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA           DIMENSIONES         MG3 HYBRID+           Largo total (mm) </th <th>MOTOR</th> <th>MG3 HYBRID+</th>	MOTOR	MG3 HYBRID+	
Bateria de Alto Voltaje         1.83Kwh           Modos de Regeneración de la batería         Baja – Media - Alta           Modos de Conducción         Eco – Normal – Sport           Potencia Combinada (hp@rpm)         192           Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (hp@rpm)         136 HP           Torque Motor a Eléctrico (hp@rpm)         128Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustión (Nm@rpm)         138 HP           Dirección         Asistida eléctricamente           TRANSMISIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         MG3 HYBRID+           Delantera         McPherson           Trasera         Barra de torsión           FRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Traseros         Disco           Sistema         Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA           DIMENSIONES         MG3 HYBRID+           Largo total (mm)         4.120           Ancho total sin espejos (mm)         1.501           Distancia entre ejes (mm)         2.570           PESOS Y CAPACIDADES         MG3 HYBRID+           Capacidad de baúl (L)         241 <td>Motor</td> <td>1.5</td>	Motor	1.5	
Modos de Regeneración de la batería         Baja − Media - Alta           Modos de Conducción         Eco − Normal − Sport           Potencia Combinada (hp@rpm)         192           Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)         102 HP           Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (Nm@rpm)         425 Nm           Torque Motor a Combustión (Nm@rpm)         128 Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustible         Inyección Multipunto           Dirección         Asistida eléctricamente           TRANSMISIÓN         MG3 HYBRID+           Tipo         Selector de marcha electrónico           TRACCIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         MG Pherson           SUSPENSIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         MG Pherson           FRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Trasera         Barra de torsión           FRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Sistema         Sistema de Frenos ABS, EBD, EBA           DIMENSIONES         MG3 HYBRID+           Largo total (mm)         1,799	Cilindrada (cc.)	1.498	
Modos de Conducción         Eco - Normal - Sport           Potencia Combinada (hp@rpm)         192           Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)         102 HP           Potencia Motor a Efectrico (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (Nm@rpm)         425 Nm           Torque Motor a Combustión (Nm@rpm)         128Nm           Torque Motor a Efectrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustible         Inyección Multipunto           Dirección         Asistida efectricamente           TRANSMISIÓN         MG3 HYBRID+           Tipo         Selector de marcha electrónico           TRACCIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         MG3 HYBRID+           Delantera         MG Pherson           FIRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           FIRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Sistema         Sistema de Frenos ABS, EBD, EBA           DIMENSIONES         MG3 HYBRID+           Largo total (mm)         4,120           Ancho total sin espejos (mm)         1,799           Altura total (mm)         1,501           Distancia entre ejes (mm)         2,570 <th< td=""><td>Bateria de Alto Voltaje</td><td>I.83Kwh</td></th<>	Bateria de Alto Voltaje	I.83Kwh	
Potencia Combinada (hp@rpm)         192           Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)         102 HP           Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (Nm@rpm)         425 Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         128Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustible         Inyección Multipunto           Dirección         Asistida eléctricamente           TRANSMISIÓN         MG3 HYBRID+           Tipo         Selector de marcha electrónico           TRACCIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         ©           SUSPENSIÓN         MG3 HYBRID+           Delantera         Mc Pherson           Trasera         Barra de torsión           FRENOS         MG3 HYBRID+           Delanteros         Disco           Sistema         Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA           DIMENSIONES         MG3 HYBRID+           Largo total (mm)         4,120           Ancho total sin espejos (mm)         1,799           Altura total (mm)         1,501           Distancia entre ejes (mm)         2,570           PESOS Y CAPACIDADES         MG3 HYBRID+           Capacidad	Modos de Regeneración de la batería	Baja – Media - Alta	
Potencia Motor a Combustión (hp@rpm) Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm) 136 HP Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm) 136 HP Torque máximo combinado (Nm@rpm) 128Nm Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm) 128Nm Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm) 250Nm Sistema de alimentación de combustible Inyección Multipunto Dirección Asistida eléctricamente  TRANSMISIÓN MG3 HYBRID+ Tipo Selector de marcha electrónico  THACCIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  ■ SUSPENSIÓN MG3 HYBRID+  Delantera Mc Pherson  Trasera Barra de torsión  FRENOS MG3 HYBRID+  Delanteros Disco  Sistema Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA  DIMENSIONES MG3 HYBRID+  Largo total (mm) 4.120 Ancho total sin espejos (mm) Altura total (mm) 1.501 Distancia entre ejes (mm)  PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+  Capacidad del baúl (L) 241	Modos de Conducción	Eco – Normal – Sport	
Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm)         136 HP           Torque máximo combinado (Nm@rpm)         425 Nm           Torque Motor a Combustión (Nm@rpm)         128Nm           Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)         250Nm           Sistema de alimentación de combustible         Inyección Multipunto           Dirección         Asistida eléctricamente           TRANSMISIÓN           Tipo         Selector de marcha electrónico           TRANCCIÓN           MG3 HYBRID+           Delantera	Potencia Combinada (hp@rpm)	192	
Torque máximo combinado (Nm@rpm) 128Nm  Torque Motor a Combustión (Nm@rpm) 250Nm  Sistema de alimentación de combustible Dirección Asistida eléctricamente  TRANSMISIÓN MG3 HYBRID+  Tipo Selector de marcha electrónico  TRACCIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  ■ SUSPENSIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  ■ Mc Pherson  Trasera Barra de torsión  FRENOS MG3 HYBRID+  Delanteros Disco  Traseros Disco  Sistema de Frenos ABS, EBD, EBA  DIMENSIONES MG3 HYBRID+  Largo total (mm) A,120  Ancho total sin espejos (mm) Altura total (mm) Distancia entre ejes (mm)  PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+  Capacidad del baúl (L)  Tage total (Largo to	Potencia Motor a Combustión (hp@rpm)	I02 HP	
Torque Motor a Combustión (Nm@rpm) 128Nm Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm) 250Nm Sistema de alimentación de combustible Dirección Asistida eléctricamente  THANSMISIÓN MG3 HYBRID+ Tipo Selector de marcha electrónico  THACCIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  ♥ SUSPENSIÓN MG3 HYBRID+  Delantera Mc Pherson  Trasera Barra de torsión  FRENOS MG3 HYBRID+  Delanteros Disco  Sistema Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA  DIMENSIONES MG3 HYBRID+  Largo total (mm) 4,120 Ancho total sin espejos (mm) Altura total (mm) Distancia entre ejes (mm) PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+ Capacidad de pasajeros 5 Capacidad del baúl (L)  Sistems Sistems Assistida eléctricamente MG3 HYBRID+  128Nm MG3 HYBRID+  128Nm MG3 HYBRID+  1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 128	Potencia Motor a Eléctrico (hp@rpm)	136 HP	
Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm) Sistema de alimentación de combustible Dirección Asistida eléctricamente  TRANSMISIÓN MG3 HYBRID+ Tipo Selector de marcha electrónico  TRACCIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Torque máximo combinado (Nm@rpm)	425 Nm	
Sistema de alimentación de combustible  Dirección  Asistida eléctricamente  TRANSMISIÓN  MG3 HYBRID+  Tipo  Selector de marcha electrónico  TRACCIÓN  MG3 HYBRID+  Delantera   SUSPENSIÓN  MG3 HYBRID+  Delantera  Mc Pherson  Trasera  Barra de torsión  FRENOS  MG3 HYBRID+  Delanteros  Disco  Traseros  Disco  Sistema  Sistema de Frenos ABS, EBD, EBA  DIMENSIONES  MG3 HYBRID+  Largo total (mm)  Ancho total sin espejos (mm)  Altura total (mm)  Distancia entre ejes (mm)  PESOS Y CAPACIDADES  MG3 HYBRID+  Capacidad de pasajeros  5  Capacidad del baúl (L)  Capacidad del baúl (L)	Torque Motor a Combustión (Nm@rpm)	I28Nm	
Dirección       Asistida eléctricamente         TRANSMISIÓN       MG3 HYBRID+         Tipo       Selector de marcha electrónico         TRACCIÓN       MG3 HYBRID+         Delantera	Torque Motor a Eléctrico (Nm@rpm)	250Nm	
TRANSMISIÓN  Tipo Selector de marcha electrónico  TRACCIÓN MG3 HYBRID+  Delantera  SUSPENSIÓN MG3 HYBRID+  Delantera Mc Pherson  Trasera Barra de torsión  FRENOS MG3 HYBRID+  Delanteros Disco  Traseros Disco  Sistema Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA  DIMENSIONES MG3 HYBRID+  Largo total (mm) 4,120  Ancho total sin espejos (mm) Altura total (mm) 1,591  Altura total (mm) Distancia entre ejes (mm) PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+  Capacidad del baúl (L) 241	Sistema de alimentación de combustible	Inyección Multipunto	
Tipo Selector de marcha electrónico   TRACCIÓN MG3 HYBRID+   Delantera Mc Pherson   Delantera Mc Pherson   Trasera Barra de torsión   FRENOS MG3 HYBRID+   Delanteros Disco   Traseros Disco   Sistema Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA   DIMENSIONES MG3 HYBRID+   Largo total (mm) 4.120   Ancho total sin espejos (mm) 1.799   Altura total (mm) 1.501   Distancia entre ejes (mm) 2.570   PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+   Capacidad de pasajeros 5   Capacidad del baúl (L) 241	Dirección	Asistida eléctricamente	
TRACCIÓN  Delantera  SUSPENSIÓN  MG3 HYBRID+  Delantera  Mc Pherson  Trasera  Barra de torsión  FRENOS  MG3 HYBRID+  Delanteros  Disco  Traseros  Disco  Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA  DIMENSIONES  MG3 HYBRID+  Largo total (mm)  Ancho total sin espejos (mm)  Altura total (mm)  Distancia entre ejes (mm)  Distancia entre ejes (mm)  Capacidad de pasajeros  5  Capacidad de baúl (L)  Disco  MG3 HYBRID+  MG3 HYBRID+  MG3 HYBRID+  MG3 HYBRID+  Distancia entre ejes (mm)  Distancia entre ejes (mm)  2.570  PESOS Y CAPACIDADES  MG3 HYBRID+  Capacidad del baúl (L)  241	TRANSMISIÓN	MG3 HYBRID+	
Delantera€SUSPENSIÓNMG3 HYBRID+DelanteraMc PhersonTraseraBarra de torsiónFRENOSMG3 HYBRID+DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4,120Ancho total sin espejos (mm)1,799Altura total (mm)1,501Distancia entre ejes (mm)2,570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Tipo	Selector de marcha electrónico	
SUSPENSIÓNMG3 HYBRID+DelanteraMc PhersonTraseraBarra de torsiónFRENOSMG3 HYBRID+DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	TRACCIÓN	MG3 HYBRID+	
DelanteraMc PhersonTraseraBarra de torsiónFRENOSMG3 HYBRID+DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Delantera	⊗	
TraseraBarra de torsiónFRENOSMG3 HYBRID+DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	SUSPENSIÓN	MG3 HYBRID+	
FRENOSMG3 HYBRID+DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad del pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Delantera	Mc Pherson	
DelanterosDiscoTraserosDiscoSistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Trasera	Barra de torsión	
Traseros Disco Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA  DIMENSIONES MG3 HYBRID+  Largo total (mm) 4.120  Ancho total sin espejos (mm) 1.799  Altura total (mm) 1.501  Distancia entre ejes (mm) 2.570  PESOS Y CAPACIDADES MG3 HYBRID+  Capacidad de pasajeros 5  Capacidad del baúl (L) 241	FRENOS	MG3 HYBRID+	
SistemaSistema de Frenos ABS, EBD,EBADIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Delanteros	Disco	
DIMENSIONESMG3 HYBRID+Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESMG3 HYBRID+Capacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Traseros	Disco	
Largo total (mm)4.120Ancho total sin espejos (mm)1.799Altura total (mm)1.501Distancia entre ejes (mm)2.570PESOS Y CAPACIDADESCapacidad de pasajeros5Capacidad del baúl (L)241	Sistema	Sistema de Frenos ABS, EBD,EBA	
Ancho total sin espejos (mm)  Altura total (mm)  Distancia entre ejes (mm)  PESOS Y CAPACIDADES  MG3 HYBRID+  Capacidad de pasajeros  5  Capacidad del baúl (L)  241	DIMENSIONES	MG3 HYBRID+	
Altura total (mm)  Distancia entre ejes (mm)  PESOS Y CAPACIDADES  MG3 HYBRID+  Capacidad de pasajeros  5  Capacidad del baúl (L)  241	Largo total (mm)	4.120	
Distancia entre ejes (mm)  2.570  PESOS Y CAPACIDADES  MG3 HYBRID+  Capacidad de pasajeros  5  Capacidad del baúl (L)  241	Ancho total sin espejos (mm)	1.799	
PESOS Y CAPACIDADES  Capacidad de pasajeros  Capacidad del baúl (L)  MG3 HYBRID+  5  Capacidad del baúl (L)  24	Altura total (mm)	1.501	
Capacidad de pasajeros 5 Capacidad del baúl (L) 241	Distancia entre ejes (mm)	2.570	
Capacidad del baúl (L) 241	PESOS Y CAPACIDADES	MG3 HYBRID+	
	Capacidad de pasajeros	5	
Capacidad del tanque de combustible Litros (G) 36 (9.5)	Capacidad del baúl (L)	241	
	Capacidad del tanque de combustible Litros (G)	36 (9.5)	





## EQUIPAMIENTO

LLANTAS	MG3 HYBRID+
Tapa rueda (Copa)	<b>⊘</b>
Llantas aro material	I 5" Aleación
AUDIO	MG3 HYBRID+
Sistema de audio con pantalla 10,2" + USB x 4 Radio FM / AM No disponible	<b>⊘</b>
4 parlantes (2 parlantes + 2 Twiters)	<b>⊘</b>
Bluetooth	<b>⊘</b>
Apple carplay y Android auto con cable *1	<b>Ø</b>
I Puerto USB TIPO A I USB Tipo C (Solo Carga)	<b>Ø</b>
INTERIOR	MG3 HYBRID+
Cluster digital 7"	<b>⊘</b>
Cámara de reversa	<b>⊘</b>
Volante en Forrado en PU (Sintetico tipo cuero)	<b>⊘</b>
Volante con mandos en el timón	<b>⊘</b>
Asientos Traseros Abatibles 60/40	<b>⊘</b>
Asiento delantero Conductor 4 Posiciones Manual	<b>⊘</b>
Apoya brazos central delantero	<b>⊘</b>
Filtro de polvo PM2.5	<b>Ø</b>
lluminación en maletero	∅
Material Asientos	Tela
EXTERIOR	MG3 HYBRID+
Espejos exteriores con direccional integrada	<b>Ø</b>
Espejos exteriores con ajuste eléctrico	<b>Ø</b>
Espejo Retrovisor con plegado manual	<b>Ø</b>
Luces de encendido automático	<b>②</b>
Luces Tipo Halogenas frontales (altas y bajas)	<b>Ø</b>
Nivelación de luces manual	<b>⊘</b>
Limpia parabrisas con velocidad intermitente y variable	<b>②</b>
EXTERIOR	MG3 HYBRID+
Luz diurna LED	<b>⊘</b>
Antena de impresión en espejo	Ø

CONFORT Y TECNOLOGÍA	MG3 HYBRID+
Aire acondicionado	
Llave con mando a distancia	
SEGURIDAD	MG3 HYBRID+
Bolsas de aire frontales (2)	
Bolsas de aire laterales (2)	
Bolsas de aire Tipo cortina (2)	
Sistema ISOFIX	
Cinturón de seguridad de tres puntos	
Recordatorio Uso de Cinturón Conductor	
Inmobilizador de Motor	<b>⊘</b>
Auto Hold	<b>⊘</b>
Sistema de control de estabilidad (ESP)	<b>⊘</b>
Sistema de Control de Tracción (TCS)	<b>⊘</b>
Asistente de Arranque en Pendientes (HHC)	<b>⊘</b>
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)	
Freno Electrónico de Estacionamiento (EPB)	Ø
Control de Frenado en Curva (CBC)	
Cámara de estacionamiento con línea auxiliar	
Sensores de parqueo traseros	Ø
Control Crucero Adaptativo	<b>⊘</b>
Alerta de Mantenimiento de Carril (LKA)	Ø
Sistema de Advertencia de Cambio de Carril (LDW)	
Luces Altas con Control Inteligente (IHC):	
Asistente de Velocidad en Tráfico Lento (TJA):	
Alerta de Frenando en emergencia	
Freno de Emergencia Automático (AEB)	
Sistema de asistencia a la conducción Alerta de exceso de velocidad:	
Frenado anticolision multiple (MCB)	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular

Información y fotografías sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados MG Motor Colombia. Es responsabilidad del cliente revisar el equipamiento del modelo antes de retirarlo del concesionario. MG Colombia no se responsabiliza por reclamos posteriores a la entrega del modelo.

Las fotos son de carácter ilustrativo. MG Motor Colombia , se reserva el derecho de efectuar cualquier medicación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto y de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por MG Motor Colombia. Sujeto a disponibilidad de inventario. Garantía de fábrica 120.000 kms o 6 años lo primero que ocurra.



## RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS TÉCNICOS QUE CUMPLE EL VEHÍCULO DE MG.

CARTEGORÍA	NORMA COLOMBIANA	NORMA INTERNACIONAL
Acristalamientos	Resolución NO.0322 del 19 de abril de 2002	Regulación ECE 43
Cinturones de seguridad	Resolución 1949 de 2009	ECE Regulación No 16
Neumáticos	Resolución 3156 del 28 de diciembre de 2006	UNECE R30
Límites maximos permisibles de emisiones contaminantes y visto bueno por protocolo de Montreal	Resolución 0762 del 18 julio de 2022	Vehículos a gasolina (estandar de emisiones normas euro y visto bueno por protocolo de Montral) - Vehículos eléctricos (visto bueno por protocolo de Montreal
Sistema de frenos y/o sus componentes	Resolución 4983 de 2011	ECE R13H
Seguridad pasiva	Resolución 3752 del 6 de octubre de 2015	Sistemas de retención de cabeza apoyacabezas, bolsas de aire, airbags y sistemas antibloqueo ABS sistema de frenos.

## THE NEW REAL

